

Wrocław, 28.10.2014 r.

**Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę kompleksowego ubezpieczenia  
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu  
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR P/24/2014**

Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ zadane przez wykonawców:

**Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów**

**Pytanie 1:** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wykazane w SIWZ limity są na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 2:** W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia (ust. 1):

a) w pkt 11 „Napór śniegu lub lodu – bezp.....” – prosimy o dodanie frazy: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”,


b) Pkt 14 . Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie zapisu „..... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu : „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”. Natomiast Zamawiający akceptuje wykreślenie zapisu „..... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”?

**Pytanie 3:** Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka.... , bądź ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a w przypadku braku zgody prosimy o:

a. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,

b. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych



warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu

c. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

d. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie dodatkowego rozszerzenia zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka.... Wyraża jednak zgodę na:**

**a. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,**

**b. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu**

**c. Zamawiający akceptuje zapis o następującej treści, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:**

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.


**Zamawiający nie posiada urządzeń do endoskopii. Zamawiający posiada tylko urządzenia do terapii dożylniej tj, Angiograf.**

**d. Zamawiający nie posiada urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego.**

**Pytanie 4:** Do ubezpieczenia szyb prosimy o możliwość włączenia klauzuli w treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:



- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto TU nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 5:** Czy Klient posiada transformatory w zgłaszanym mieniu od ognia i innych żywiołów? Jeżeli są starsze niż 45 lat prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej w w/w zakresie.

**Odpowiedź: Nie. Dwa transformatory które są na terenie Zamawiającego są własnością Zakładu Energetycznego. Zamawiający posiada natomiast agregat prądowłórczy jako zapasowe źródło energii elektrycznej. Jest on ujęty w środkach trwałych.**

## Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem

**Pytanie 6:** Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji - prosimy o wyjaśnienie czy wskazane w tabeli ryzyko dewastacja(wandalizm) stanowi rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, czy jest to osobny limit ponad sumę ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

**Odpowiedź: Wskazane w tabeli ryzyko dewastacja(wandalizm) stanowi rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.**


**Pytanie 7:** Dla zakresu ochrony urządzeń zewnętrznych oraz kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 250 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 8:** Czy w odniesieniu do kradzieży zwykłej Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony,



zetony, karty pre-paid, karnety itp. ), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

## Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli w poniższej treści dla sprzętu najmowanego/leasingowanego /dzierżawionego?

Ograniczenie odpowiedzialności przy umowie najmu/leasingu/dzierżawy

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU ogranicza ochronę ubezpieczeniową i przyjmuje odpowiedzialność za sprzęt elektroniczny ubezpieczony przez najemcę/leasingobiorcę/dzierżawcę wyłącznie od zagrożeń nie objętych odpowiedzialnością wynikającą z zawartego kontraktu najmu/leasingu/dzierżawy.

Klauzula ta nie narusza prawa regresowego.

Niniejsza Klauzula ma zastosowanie w przypadku, kiedy Ubezpieczający jest najemcą/leasingobiorcą lub dzierżawcą ubezpieczonego sprzętu,

**Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada. Jednak Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 10:** Czy dla zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego - angiograf jest urządzeniem jądrowego rezonansu magnetycznego? i czy jest zawarta umowa o całkowitej konserwacji tego sprzętu.

**Odpowiedź: Angiograf nie jest urządzeniem jądrowego rezonansu magnetycznego. Jest zawarta umowa serwisowa.**

**Pytanie 11:** Czy angiograf znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu?


**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 12:** W odniesieniu do ryzyk objętych ubezpieczeniem prosimy o informację dla jakiego przedmiotu ubezpieczenia będzie ma zastosowanie ryzyko:

- nośniki obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
- endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych.

Jeżeli ryzyka nie dotyczą angiografu lub kardiomonitora prosimy o wyłączenie ww. ryzyk z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Endoskopy- nie dotyczy treści SIWZ. Urządzenia do terapii dożylnych dotyczy mienia zgłoszonego w Załączniku nr 7 (angiograf) – Rejestr Majątku – zakładka Sprzęt elektroniczny do ubezpieczenia w systemie wszystkich ryzyk. Zapis „Nośniki obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) dotyczy tylko**



---

**mienia zgłoszonego w Załączniku nr 9 (Urządzenie wielofunkcyjne) – Wykaz Sprzętu elek. niemedyceznego, natomiast nie dotyczy angiografu i mienia zgłoszonego w Załączniku Nr 7 – Rejestr Majątku – zakładka sprzęt elektroniczny przenośny w karetkach.**

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę dla ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności?

Klauzula kosztów dodatkowych

Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia do kwoty 5000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

- koszty użytkowania sprzętu zastępczego,
- koszty leasingu i najmu sprzętu zastępczego,
- koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych,
- koszty zatrudnienia dodatkowego personelu,
- koszty związane z wynajęciem usług podmiotów zewnętrznych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 14:** Prosimy o wprowadzenie udziałów własnych:


- dla sprzętu stacjonarnego – Angiograf 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł
- dla sprzętu przenośnego 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł; w przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 15% wartości szkody nie mniej niż 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15:** Czy w przypadku, jeśli OWU Ubezpieczyciela nie definiują ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli wartości księgowej brutto w poniższej treści zamiast wskazanej w SIWZ:

„ Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez ZU do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

1. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc od daty jego produkcji.
3. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
4. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością



odtworzeniową wynosi do 15% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciela.”

**Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.**

### **Klauzule rozszerzające zakres ochrony**

**Pytanie 16:** Klauzula przepięć - prosimy o zgodę na wprowadzenie do klauzuli poniższego zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 17:** W związku z włączeniem do ubezpieczenia pożarowego klauzuli przepięcia, prosimy o możliwość zastąpienia zapisów owu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych dla klienta korporacyjnego § 2 ust.22 i § 5 ust. 3 treścią klauzuli zgodnej z SIWZ z uwzględnieniem zmian z pkt. 26.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18:** Klauzula remontowa - prosimy o możliwość zmodyfikowania klauzuli remontowej na poniższą:


Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w ubezpieczonym mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami oraz o ile obiekty, w których prowadzone są prace, są obiektami oddanymi do użytkowania i nie wyłączonymi z użytkowania w związku z prowadzonymi pracami.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 19:** Klauzula wartości księgowej brutto w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli w poniższej treści:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

1. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.



2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 5 lat, licząc od daty jego produkcji.
3. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
4. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 15% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20:** Prosimy o zmodyfikowanie klauzuli podatku VAT poprzez doprecyzowanie, że „wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 21:** Klauzula wartości księgowej brutto – czy Zamawiający wyraża zgodę, aby frazę „(...) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia mienia” zastąpić frazą „(...) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień szkody”.

**Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.**

**Pytanie 22:** Wnosimy o wykreślenie klauzuli zniesienia zasady proporcji.


**Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.**

**Pytanie 23:** Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do jednego roku, ewentualnie dwóch lat. W przypadku braku akceptacji dla rocznego okresu ubezpieczenia, prosimy o wprowadzenie klauzuli:

#### KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej



(składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego i/lub drugiego roku ochrony przekroczy 30%

**Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.**

### **Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - działalność pozamedyczna**

**Pytanie 24:** W odniesieniu do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia prosimy o zmianę zapisów z „Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczeniem uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową” na „Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczeniem uszkodzenie rzeczy”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 25:** W odniesieniu do objęcia szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów) czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. *Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.*

2. *Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.*

3. *Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.*

4. *Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.*

5. *Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.*


*Limit sumy gwarancyjnej: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 26:** Prosimy o wykreślenie klauzul dodatkowych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**





---

**Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą**

**Pytanie 27:** Prosimy o wykreślenie klauzul dodatkowych

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 28:** Wnosimy o zmianę zapisów w zestawieniu o szkodowości

Z

„ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)”

na

„ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ, WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ, ZAWIĄZANYCH REZERW, SZKÓD ODMÓWIONYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)”

i uzupełnienie zestawienia szkodowego o szkody odmówione.

**Odpowiedź:** Zamawiając nie wyraża zgody.

\*\*\*\*\*

**ZMIANY DO SIWZ**

**Zmianie ulegają załączniki nr 7 do SIWZ NR P/24/2014. Aktualna wersja w załączeniu do niniejszych odpowiedzi i zmian.**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Aleksandra Duda